



ООО "УМС Рус"
Официальное
представительство
CAME Cancelli Automatici S.p.A.
в России

	Новинки 2009г.		Система дистанционной разблокировки PRATICO SYSTEM
	Усовершенствованная (обновленная) модель по прежней цене		Изделие БЕСПРОВОДНОГО подключения, питание от аккумуляторных батарей
	Цена действительно только при покупке комплекта		Монопольный патент CAME
	Новый дизайн продукта		Изделие соответствует требованиям технических норматив EN12445 и EN12453 на максимальное толкающее усилие створки

11 лет безукоризненной работы в тяжелейших Российских условиях

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница		
				Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации распашных ворот						
KRONO 310	до 800кг или до 3,0м инт. 30%	001KR310D-S	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	182	468
		002ZF1	Блок управления	1	104	
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м инт. 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	230	589
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	129	
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м инт. 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	235	599
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	129	
AXO 4	до 800кг или до 4,0м инт. 50%	001AX402306	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	323	834
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	
AXO 7	до 1000кг или до 7,0м инт. 50%	001AX71230	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Электрозамок обязателен.	2	335	858
		002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	
FAST	до 300кг или до 2,3м инт. 30%	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	248	600
		002ZF1	Блок управления	1	104	
FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м инт. 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	281	691
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	129	
FROG	до 800кг или до 3,0м инт.30% подземная (скрытая) установка	001FROG-A	Привод 230В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	322	1115
		001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	148	
		001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23	
		002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	129	
Super Frog	до 1500кг или до 8,0м инт.50% подземная (скрытая) установка	001FROG-MD-MS	Привод 380В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	4575	13151
		001FROG-CD-CS	Корпус привода для 001FROG-MD-SD	2	1589	
		002ZM3ES	Блок управления многофункциональный	1	823	
Комплект для автоматизации калитки						
FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Электрозамок обязателен.</i>	1	196	321
		002ZL160N	Блок управления одним приводом	1	125	
Комплекты для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
FLEX 500/2	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Электрозамок обязателен.</i>	2	196	545
		002ZL150N	Блок управления двумя приводами	1	153	
AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001A1824	Привод 24В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	295	797
		002ZL90	Блок управления с расширенным набором функций	1	207	
ATI 3024N	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа	001A3024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	323	902
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
ATI 5024N	до 1000кг или до 5,0м высокоинтенсивная работа	001A5024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	336	928
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	





Название (артикул)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
F7024N	до 300кг или до 2,3м высокоинтенсивная работа	001F7024N	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	375
		002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256
FERNI 1024	до 800кг или до 4,0м высокоинтенсивная работа	001F1024	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	440
		002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	256
FROG 24	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа (скрытая) подземная (скрытая) установка	001FROG-A24	Привод 24В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	401
		001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A	2	148
		001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23
		002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	256
Аксессуары и другие блоки управления для приводов для распашных ворот					
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.				68
001LOCK82	Замок электромеханический для распашных ворот.12 В, 15 Вт				85
001FL180	Передача для серии FROG для открытия ворот на угол до 180°				115
002ZL170N	Для одного привода с питанием двигателя 24В. Выход 2-го радиоканала, возможность подключения электрозамка.				144
002ZR24	Для одного привода с питанием двигателя 220В. Рекомендуется для управления рольставнями.				74

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Название привода	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
Комплекты для автоматизации откатных ворот							
BX-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001BX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZN2	1	249	249	
BX-78	до 800 кг инт. 50%	001BX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZBX78	1	283	283	
BX-246	до 600кг высокоинтенсивная работа	001BX-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZD2	1	409	409	
BK-1200	до 1200кг инт. 50%	001BK-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	406	406	
BK-1800	до 1800кг инт. 50%	001BK-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	449	449	
BK-2200	до 2200кг инт. 50%	001BK-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	501	501	
BY-3500T	до 3500кг инт. 50%	001BY-3500T	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZT6	1	1585	1585	
Комплекты для откатных ворот с радиоразблокировкой							
BX-P	до 600кг инт. 50%	001BX-P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBX8	1	428	428	
BK-1200P	до 1200кг инт. 50%	001BK-1200P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBK8	1	552	552	
Зубчатые рейки							
Название (артикул)	Описание продукции				Кол-во	Цена	Итого
009CGZ5	Рейка зубчатая на болтах 30*8 мм / 1метр /						8
009CGZ512	Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм / 1метр /						17
009CGZ6	Рейка зубчатая на болтах для BK-2200, BY 3500T / 1метр /						35

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот						
VER 900 до 10м ²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		210
		001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TOP-432NA	Блок-передатчик 2-х канальный	1		
VER 900 до 10м ²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		217
		001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TOP-432NA	Блок-передатчик 2-х канальный	1		
VER 900 до 10м ²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		224
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1		
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый	1		
		001TOP-432NA	Блок-передатчик 2-х канальный	1		
VER 700 до 14м ²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	308
		001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	64	
VER 700 до 14м ²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	313
		001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	70	
VER 700 до 14м ²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	323
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	80	
Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот						





Название (артикул)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
CBXV	До 25м ² , инт. 30%	001C-BXV	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал.	1 326	454
		002ZC3	Блок управления.	1 112	
		001C009	Крепеж для установки привода.	1 16	
CBXK	До 52м ² , инт. 30%	001C-BXK	Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал.	1 346	474
		002ZC3	Блок управления.	1 112	
		001C009	Крепеж для установки привода.	1 16	
CBX E24V	До 25м ² , инт. 50%	001C-BXE24V	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал.	1 407	636
		002ZL80	Блок управления.	1 213	
		001C009	Крепеж для установки привода.	1 16	
CBX ETV	До 52м ² , инт. 50%	001C-BXETV	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал.	1 304	563
		002ZT5	Блок управления.	1 244	
		001C009	Крепеж для установки привода.	1 16	

Привода и аксессуары для секционных гаражных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 10 м ²			129
001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м ²			244
001V0686	Профиль направляющий с ременной передачей L - 3.52			118
001V122	Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см			12
001V201	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот			71
119RIP100	Разблокиратор внутренний для приводов V900, V700			20
001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.			68

Аксессуары для приводов для секционных промышленных ворот

001C010	Редуктор ручной для приводов при высоте ворот не более 5 м			75
001C002	Разблокиратор для приводов			19
009CCT	Цепь ½ дюйма / 5 метров /			59
009CGIU	Замок ½ дюймовой цепи			1
001C003	Система открывания - закрывания откатных ворот			144
001C005	Система цепной передачи для секционных ворот (при высоте ворот более 5,5 м)			81
001C009	Крепеж для установки приводов CBX на промышленные секционные ворота			16
001CMS	Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом для внешней установки / трос 7 метров /.			83

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот						
EMEGA 456	до 14 м ² инт. 50%	001E456	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	314	413
		002ZE5	Блок управления	1	99	
EMEGA 1024	до 14 м ² высокоинтенсивная работа.	001E1024	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	368	601
		002ZL19NA	Блок управления	1	232	

Аксессуары для приводов для подъемно-поворотных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
001E881	Электроразомк			115
001E001	Крепление привода к полотну ворот			21
001E781A	Принадлежности для передающей системы /необх. 2шт/. При установке двух приводов принадлежности не используются			16
001E782A	Труба передачи (3м). При ширине ворот >3м необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используется.			16
001E785A	Тяги телескопические /пара/.			39
001E787A	Удлинитель для тяги телескопической 001E785A /необходимо 2шт/. Используется для ворот высотой более 2,4 м			12

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Название комплекта	Основные характеристики: длина стрельы, интенсивность, время	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
GARD 2500	Шлагбаум 2,5 метра инт. 30% 2 сек.	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	743	788
		001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1	34	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	11	
GARD 4000	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	801	889
		001G0401	Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1	41	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	11	
GARD 4000-кр	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	801	885
		001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	50	
		001G0405	Крепление для стрелы круглого сечения.	1	22	
GARD 6000	Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	11	1382
		001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1148	
		001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	1	116	
GARD 6000-кр	Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	11	1389
		001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	56	
		001G0462	Опора для стрелы.	1	50	
GARD 4040/2	Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 2 сек.	001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1148	1260
		001G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1	136	
		001G0605	Крепление для стрелы круглого сечения.	1	43	
GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	11	1359
		001G0462	Опора для стрелы.	1	50	
		001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1071	
		001G03750/2	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	61	1260
		001G02040	Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм	1	33	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G02803	Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах)	4	8	1359
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	25	
		001G02804	Кабель для подключения дюралайта	1	7	
		001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1071	1359
		001G03750	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	120	
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	41	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	1359
		001G02803	Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах)	8	8	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	25	
		001G02804	Кабель для подключения дюралайта	1	7	1359
		001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	119	



GARD 8000/6	Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G02000	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	64	2080
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	41	
		001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	45	
		001G06803	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	35	
		001G02807	Опора для стрелы	1	63	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G02803	Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах)	12	8	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	25	
001G02804	Кабель для подключения дюралайта	1	7			
GARD 8000/8	Шлагбаум 8 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	2163
		001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	2	119	
		001G06080	Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	2	41	
		001G06803	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	35	
		001G02807	Опора для стрелы	1	63	
		001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
		001G02803	Дюралайт на стрелу (измеряется в метрах)	16	8	
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	25	
001G02804	Кабель для подключения дюралайта	1	7			
GARD 12000	Шлагбаум 12 метров высокоинтенсивная работа 8 - 10 сек.	001G12000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	5874	6843
		001G0121	Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт., удлинитель	1	907	
		001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	11	
		001G0462	Опора для стрелы	1	50	

Аксессуары для шлагбаумов

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" для 001G2080Z	202
001G0463	Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	90
001G0460	Лампа сигнальная на стрелу с платой управления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / 6шт. /	76
001G02802	Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z	7
001G02808	Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000	76
001G0465	Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	105
001G028011	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z	462
001G0467	Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601	158
001G03755DX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый	202
001G03755SX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый	202
001G04601	Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000	6
001G0468	Кронштейн крепления для установки фотоэлементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000	13
FMS200	Обогреватель для шлагбаумов	105

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Название комплекта	Основные характеристики: интенсивность	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	Розница
CAT 220	инт. 30%	001CAT-X	Колонка с приводом и блоком управления	1	862	1396	
		001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	469		
		001CAT-5	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	64		
CAT 24	высокоинтенсивная работа	001CAT-X24	Колонка с приводом и блоком управления	1	1072	1606	
		001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	469		
		001CAT-5	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	64		

Аксессуары для автоматических цепей

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001CAT-15	Цепь с толщиной звена 5 мм / 15,5 метров /	70
001CAR-2	Желоб накладной для цепи / 2 метра /	113
001CAR-4	Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 метра /	113

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Название комплекта	Основные характеристики: парковочные места	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	Розница
UNIPARK1	1 парковочное место	001UNIP	Привод с монтажным основанием	1	148	352	
		001ARK1	Барьер малый	1	92		
		002ZL22	Блок управления	1	112		
UNIPARK2	2 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	2	148	623	
		001ARK1	Барьер малый	2	92		
		002ZL22	Блок управления	1	112		
UNIPARK3	3 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	3	148	894	
		001ARK1	Барьер малый	3	92		
		002ZL22	Блок управления	1	112		
UNIPARK4	4 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	4	148	1165	
		001ARK1	Барьер малый	4	92		
		002ZL22	Блок управления	1	112		
002LM22	Плата расширения	3	31				

Аксессуары для парковочных систем

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001ARK2	Барьер большой к UNIP (вместо ARK1)	175

АКСЕССУАРЫ

Радиоуправление

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001TOP-432NA	Брелок-передатчик 2-х каналный	25
001TOP-434NA	Брелок-передатчик 4-х каналный	28
001TAM-432SA	Брелок-передатчик 2-х каналный. Новый дизайн.	25
001TWIN 2	Брелок-передатчик 2-х каналный. Функция "key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432	25
001TWIN 4	Брелок-передатчик 4-х каналный. Функция "key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432	28
001TCH-4024	Брелок-передатчик 4-х каналный. 40 Мгц	25
001TCH-4048	Брелок-передатчик 8-х каналный. 40 Мгц	28
001AT02	Брелок-передатчик 2-х каналный с динамическим кодом	28
001AT04	Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	31



001AF43S	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432NA, 001TOP-434NA, 001TAM-432SA	20
001AF43SR	Радиоприемник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	69
001AF40	Радиоприемник встраиваемый 40 МГц для 001TCH-4024, 001TCH-4048	27
001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	34
001RE432	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный	50
001RE432RC	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный с динамическим кодом.	84
001RE402	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TCH-4024, 001TCH-4048	39
001RBE4RC	Приемник 4-х канальная в корпусе в к-те с 001AT04 (мастер)	181
001RBE4N	Плата декодера радиоканала 4-х канальная в корпусе	84
001TOP-A433N	Антенна	15
001TOP-A40	Антенна 40 МГц для 001AF40	15

Аксессуары

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
009PAC	Кнопка 3-х позиционная	17
001SET-J	Ключ-выключатель с защитой цилиндра	25
001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	42
001DIR20	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	50
001DIR30	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	55
001DOC-I	Фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 18 м	43
001DOC-E	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 18 м	50
001DBC01	Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м	60
001DBC03	Беспроводной фотоэлемент /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м	42
001DBC04	Беспроводной фотоэлемент /фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м	42
001DIR-S	Переходник для встроенной установки DIR	3
001DIR-Z	Защита противоударная для DIR10	13
001DIR-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная	23
001DIR-PN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / дополнительная	15
001DOC-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC /	28
001DB-LN	Стойка 0,5 м (для фотоэлемента DB)	23
001CSSN	Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя.	45
001KIARON	Сигнальная лампа 230 В	23
001KIARO24N	Сигнальная лампа 24 В	28
001KIAROIN	Сигнальная лампа 230 В со счетчиком кол-ва срабатываний	48
001KIARO24IN	Сигнальная лампа 24 В со счетчиком кол-ва срабатываний	55
001KIAROS	Кронштейн для настенного крепления KIARO	4
001S0001	Блок электроники для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
001S6000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / встраиваемая	54
001S7000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / накладная	54
001S9000	Клавиатура кодовая радиоканальная	109
001TSP01	Считыватель PROXIMITY	73
009SMA	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств	154
009SMA2	Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	210

Аварийное питание и аккумуляторы

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001V0670	Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
002BN1	Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	33
002LB18	Блок аварийного питания для F 1024, FROG24, EMEGA1024 (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	112
002LB38	Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	45
001G03751	Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z	27
001G02805	Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G2080Z	18
002LB22	Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 3шт)	25
002LBD2	Плата аварийного питания для BX246 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	27
002LB54	Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	54
002LB90	Плата аварийного питания для AMICO, BX243 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
002LB180	Плата аварийного питания для серии AT1, AXO, FAST 24В (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	112
SCB 12-1,2	Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач	11
SCB 12-7	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	20